

JG74210

Návod k použití

Stavební lešení

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro koupi tohoto produktu.

Prosím věnujte pozornost tomuto návodu k použití a pozorně si jej přečtěte, než začnete se samotnou montáží nebo používáním zakoupeného výrobku. Zabráníte tím případnému poškození výrobku nebo Vašemu poranění při neodborné manipulaci. V případě, že bude výrobek předán do užívání jiné osobě, musí mít tento návod k dispozici.

Bezpečnostní pokyny

- **POZOR! Kov vede elektřinu!** Nedotýkejte se zařízením nebo jeho částí kabelů, které vedou elektřinu.
- Zkontrolujte, zda je povrch rovný a zda je dostatečně silný, aby unesl váhu lešení.
- Maximální nosnost pracovní plošiny je 150 kg. Zohledněte nosnost plošiny a hmotnost náradí a materiálů, které budete umisťovat na plošinu, aby nedošlo k přetížení výrobku.
- Maximální horizontální síla na plošině je 200 N (newton). Neskákejte na plošinu.
- Plošinu by měla používat vždy pouze jedna osoba.
- Nepřipojujte lešení napevno k budově např. použitím prken atd.
- Plošinu nelze používat jako schody.
- Nepoužívejte žebříky, bedny a jiné nástroje ke zvýšení výšky stavebního lešení.
- Nestavte žebřík na kluzký povrch.
- Ujistěte se, že všechny gumové nohy žebříku stojí stabilně.
- Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny díly a zda jsou v pořádku.
- Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík nebo stavební lešení. Stejně tak nesestavujte poškozeného lešení.
- Žebřík může být poškozen při vystavení vysokým teplotám (např. při požáru) nebo při použití žíravín (louh, kyseliny).
- Buďte mimořádně opatrní, pokud používáte stavební lešení ve větrném počasí, dešti nebo na zmrzlé ploše.
- Buďte opatrní při vstupu nebo sestupu ze stavebního lešení.
- Nepoužívejte žebřík po požití alkoholu nebo drog.
- Uživatel by měl být v dobré fyzické kondici.
- Pokud budete na žebříku něco tlačit nebo posouvat, hrozí pád z lešení. Proto buďte mimořádně opatrní, pokud tuto činnost vykonáváte.
- Používejte stavební lešení pouze pro účely, pro které bylo vyrobeno.
- Zabraňte vstupu na stavební lešení dětem. Nikdy nenechávejte stavební lešení bez dozoru.
- Žebřík postavte zásadně pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Nikdy nevstupujte na stavební lešení, pokud nejsou tyto podmínky splněny.
- Hrozí ztráta rovnováhy a následný pád z lešení.

- Stavební lešení sestavujte pouze podle přiloženého návodu.
- Při použití stavebního lešení noste pouze obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Nepoužívejte volné oblečení nebo oblečení, které by se mohlo zachytit o stavební lešení.
- Udržujte žebřík čistý, suchý, bez znečištění cizími tělesy. Po každém použití jej očistěte.
- Před použitím stavebního lešení se vždy ujistěte, že nedošlo ke změnám na stavebním lešení povětrnostními vlivy nebo počasím.
- Před přemístěním stavebního lešení věnujte pozornost všemu, co visí nad lešením, zvláštní pozornost věnujte všem elektrickým kabelům. Před přemístěním tento stav zohledněte a zabraňte případnému stržení elektrických kabelů. Zvýšenou pozornost věnujte bezpečnosti a ochraně zdraví.
- Dodržujte místní předpisy a vyhlášky.

Péče a údržba

- všechny součásti stavebního lešení musí být pravidelně kontrolovány a udržovány
- každý poškozený díl musí být okamžitě nahrazen
- opravy stavebního lešení mohou být provedeny pouze po domluvě s výrobcem nebo kvalifikovaným personálem
- promažte všechny pohyblivé části běžně dostupnými oleji
- stavební lešení musí být chráněno před povětrnostními vlivy
- pokud je to možné, uskladněte žebřík tak, že ho položíte na pevný povrch
- zajistěte lešení při transportu před posunem, nárazem nebo pádem

Montáž

Varování:

K zabránění těžkých nebo smrtelných úrazů při nestabilitě stavebního zařízení nebo při selhání komponentů používejte POUZE originální díly od dodavatele.

Před montáží:

- zkontrolujte všechny potřebné díly
- pokud vám nějaké díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte prodejce.


POZOR: Neutahujte šrouby úplně napevno. Může dojít k poškození stavebního lešení nebo komponentů.

- **Díly:**
- 8 x šroub s hlavičkou
- 2 x noha


- 1 x platforma
- 8 x pojistná matice
- 2 x opěrné tyče
- 1 x zábradlí

Sestavení nohou:

1. Zasuňte nohy do předem připravených otvorů na spodní straně žebříku. Otvory od žebříku a nohou vycentrujte, aby bylo možné jimi protáhnout šrouby.
2. Utáhněte pojistnou matici. Dbejte na to, aby byla pojistná matice dobře utažená. Když je lešení plně složeno, matice musí směřovat směrem ven.
3. Zopakujte tento krok u každého otvoru.



Montáž lešení



1. Pověste platformu na příčky obou žebříků.
2. Zasuňte opěrné tyče do připravených otvorů na každé straně platformy. Zasuňte silnou stranu opěrné tyče do odpovídajícího otvoru na straně žebříku. Zajistěte je bezpečnostním uzávěrem.
3. Přišroubujte zábradlí zbývajícími šrouby a maticemi na levé a pravé vrchní straně každého žebříku.
4. K posunutí lešení jej sklopte za pomoci koleček na jednu stranu.

POZOR!

Dbejte na to, aby při přesunu lešení nebyly žádné osoby nebo věci uloženy na lešení! Pokud je to možné, požádejte o pomoc jiné osoby, aby se zabránilo případnému zranění osob nebo poškození produktu.

Montáž štaflí



1. Spojte oba žebříky a to tak, že horní příčku jednoho žebříku zavěsíte do závěsu druhého žebříku.
2. Přiložte opěrné tyče do malých otvorů na straně žebříků. Strčte tlustý konec opěrné tyče do odpovídajícího otvoru na straně druhého žebříku a zajistěte jej bezpečnostním uzávěrem.

Montáž žebříku



1. Spojte oba žebříky a to tak, že příčky jednoho žebříku zavěsíte do závěsu druhého žebříku.
2. Zajistěte konstrukci a to tak, že bezpečnostní zavěšení řádně utěsníte.