

NÁVOD K OBSLUZE – ZAHRADNÍ STAN NŮŽKOVÝ



Upozornění: Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste si při otevírání a zavírání rámu nepřiskřípli ruce nebo prsty do některého z pohyblivých částí. K postavení konstrukce jsou zapotřebí dva lidé.

Pokus o vztyčení tohoto stanu ve větrných podmínkách může být nebezpečné a může vést ke zranění nebo poškození produktu.



SLOVO ÚVODEM:

Blahopřejeme vám k nákupu vašeho nového zahradního stanu. Stan nyní můžete využívat: na oslavy, prostor jako ochranu před slunečním svitem, jako přístřešek, na skladování atd. Stan není určen pro komerční využití. Mějte prosím na paměť následující upozornění, abyste ze stanu dlouho měli užitek a potěšení.

DŮLEŽITÉ:

Před použitím stanu si pozorně přečtěte návod k sestavení a návod uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud stan někomu darujete nebo zapůjčíte, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.

BEZPEČNOST:

Stan nebyl testován na větrnou a sněhovou zátěž. V těchto ohledech nemůžeme poskytnout žádné záruky. Dbejte v takových případech na předpověď počasí, abyste stan mohly podle potřeby včas zabezpečit nebo rozebrat. Na poškození způsobené povětrnostním vlivem nebo počasím nelze uplatnit záruku.

UPOZORNĚNÍ:

Stany mají sloužit pro dočasné ubytování a musejí se při nepříznivém počasí rozebrat.

Vždy prosím dodržujte dostatečnou vzdálenost od hadic a vedení plynu či elektřiny. Aby se po této stránce předešlo škodám, informujte se prosím u místních úřadů.

Před použitím vhodných topných těles (potřebné informace získáte ve specializovaném obchodě) je třeba dodržet vzdálenost minimálně 1,2 m od jakéhokoliv plachtového materiálu. V žádném případě byste ve stanu neměly rozdělávat otevřený oheň a používat ohříváče s otevřeným plamenem.

Osoba, která stan staví, zodpovídá za přiměřené ukotvení, a za zabezpečení stanu. Ukotvení se musí pravidelně kontrolovat, aby vždy byla zajištěna bezpečnost stanu, aby se předešlo poškození stanu a aby nebyly ohroženy osoby v okolí. Správným ukotvením se zvyšuje životnost jednotlivých dílů x stanu jako celku.

Při sestavování stanu vždy noste helmu, rukavice a stabilní obuv. Těžký kov může mít ostré hrany a v důsledku antikoroziního ošetření může být naolejovaný.

Plachty a střecha stanu by neměly být ničím zatížené, v případě deště je nutné kontrolovat střechu, aby se nikde voda nenashromáždila a plachtu, potažmo konstrukci nepoškodila.

Jednotlivé díly skladujte tak, aby nebyly dostupné dětem.

POZOR!

Dbejte na to, aby podklad byl vhodný pro vaše účely použití.. Vyberte pro stan rovný podklad.

Používejte pouze dodané materiály. Nedotýkejte se plachet a neupravujte je ostrými předměty. Gumové smyčky jsou součástí podléhající rychlému opotřebení. Při únavě materiálu je třeba je vyměnit. Stan je vhodný pro krátkodobé používání také při mírně záporných teplotách. Plachty se však musejí dostatečně dlouho skladovat při minimálně 10 °C a při této nebo nižší teplotě se musejí rozprostřít.

Jinak mohou na přehybech vzniknout zlomy.

Každá země má vlastní předpisy pro budování mobilních stanů a nemobilních staveb. Zda pro váš účel použití jsou případně zapotřebí nějaká povolení, zjistíte na místním úřadě. V mnoha zemích je pro případné povolení rozhodující velikost stanu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

Vybalte krabice a podle seznamu obsahu balení se přesvědčte, zda nechybí žádné díly. Kovové díly mohou být výrobcem chráněny tenkým olejovým filmem. Může se stát, že některé díly budou naolejované příliš. V takovém případě prosím vezměte hadřík a olej setřete. Prosím za prominutí. Pokud budou některé díly nebo součástky vykazovat vadu, tak stan nesestavujte a hned kontaktujte prodejce. Pokud postavíte stan z vadných dílů, může dojít k dalším poškozením nebo úrazům, za které prodejce nenese zodpovědnost a nelze na to uplatnit záruku.

Na první sestavování stanu si nechte o něco více času. Při každém dalším sestavování bude postup rychlejší. Princip sestavení je jednoduchý. Dbejte našich vyobrazení jednotlivých kroků. Trunky se spojovacími prvky prosím sešroubujte pomocí imbusového klíče nebo pomocí indexového šroubováku max. na úrovni 2 - setřete materiál.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

K čištění plachet nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Stačí použít lehký mýdlový roztok. Stan by se neměl skládat a rozkládat v mokřém stavu. Uchovávejte stan suchý. Neprovádějte žádné úpravy kovových tyčí: ať už přestavením nebo převařením jiných materiálů, tvorbou zářezů nebo deformacemi materiálu.


Zacházejte s jednotlivými díly obezřetně. Při rozebírání opět použijte seznam obsahu balení a zkontrolujte, zda žádné součást nechybí, aby při příštím sestavování bylo opět vše k dispozici.

Při skladování stanu rovněž dbejte na to, aby na něm neležely žádné další předměty.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Příspějte k ochraně životního prostředí: Nevyhazujte stan ani jeho část do komunálního odpadu. Doneste je k recyklaci na oficiální sběrné místo.

Rozložení




1. Umístěte konstrukci do středu oblasti, která má být chráněna. Odstraňte tašku a postavte konstrukci na nohy. S partnerem na opačné straně uchopte dvě vnější nohy, mírně zvedněte konstrukci ze země a udělejte krok vzad. Zastavte se při plně (natažené) délce paží.
2. Každý partner by měl uchopit vršek a spodek kosočtverce (viz obrázek) tvořený bočními podpěrami na opačných stranách, přitlačit ruku k sobě a přitom ustupovat dozadu, dokud se plachta zcela neotevře. Dávejte pozor, abyste si skřípli prsty nebo netahali dozadu příliš silně, protože by to mělo za následek ohnutí bočních podpěr.
3. Zapojte jezdec v každém rohu tak, že jednou rukou zatlačíte nahoru a druhou rukou přidržíte horní část nohy (viz obrázek). Do polohovacího otvoru se západka nezajistí. Opakujte tuto operaci na zbývajících třech nohách.
4. Vy a váš partner byste měli každý vysunout nohy stanu dokud se západka nezajistí v otvoru pro umístění. Opakujte tuto operaci pro další dvě nohy.
5. Vyrovnejte konstrukci. Připevněte poutka na suchý zip, která se nachází na spodní straně horního krytu, kolem vzpěr konstrukce.
6. Použijte kotevní lana připevněná ke kroužku v každém rohu střešního krytu a kolíky, abyste zajistili konstrukci k zemi. Také můžete použít kolíky skrz otvory v každé noze stanu.



Složení



5



7



6



8

1. Odstraňte všechny kolíky a kotevní lana, uvolněte suchý zip na horním krytu kolem rámu.
2. Vy a váš partner byste měli každý mírně nadzvednout dvě sousední nohy, stisknout západkové tlačítko a zatlačit nohy do sebe. Opakujte se zbývajících dvěma nohami. 3. Uvolněte jezdec ve všech čtyřech rozích mírným tlakem nahoru jednou rukou, zatímco druhou rukou stisknete západkové tlačítko, aby se jezdec uvolnil. Zatlačte jezdec dolů.
4. Každý partner by měl uchopit vrchol stanu (viz obrázek) na opačných stranách a mírně nadzvednout. Trochu konstrukcí zatřeste. Roztáhněte ruce od sebe a vykročte směrem k partnerovi, dokud nebude stan ze tří čtvrtin uzavřen.
5. Uchopte dvě nohy. Mírně stan nadzvedněte ze země a zatlačte k sobě, abyste ho úplně zavřeli.
6. Před uskladněním stanu musí být plachta zcela suchá.